



# KABLOVSKE MOTALICE

Katalog  
Septembar 2022.



[www.elpa.rs](http://www.elpa.rs)

# MODEL PVC



**1500 rsd**

## 2001008

Prečnik: Ø270mm

Motalica sadrži:

4 dvopolne priključnice

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Stepen zaštite: IP20

Termozaštita: da

Materijal: metalni nosači kućišta  
plastični nosač kabla

## 2001009

Prečnik: Ø230mm

Motalica sadrži:

4 dvopolne priključnice

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Stepen zaštite: IP20

Termozaštita: da

Materijal: metalni nosači kućišta  
plastični nosač kabla



**990 rsd**

## MODEL PVC



### 2001010

Prečnik: Ø300mm

Motalica sadrži:

1 dvopolnu priključnicu

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Materijal: metalni držač  
plastični nosač kabla

Zemlja porekla: Poljska

**3500 rsd**

### 2001012

Prečnik: Ø370mm

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
plastični nosač kabla

Zemlja porekla: Poljska



**3900 rsd**

# MODEL TROFAZNA



**2001041**

Prečnik: Ø340mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

1 trolezna priključnica sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Materijal: metalni držač

plastični nosač kabla

Zemlja porekla: Poljska

**3900 rsd**

**2001060**

Prečnik: Ø370mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

1 trolezna priključnica sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Materijal: metalni držač

plastični nosač kabla

Zemlja porekla: Poljska



**5900 rsd**

# MODEL Ø320




## 2001100

Prečnik: Ø320mm  
 Stepen zaštite: IP44  
 Materijal: metalni držač  
 metalni nosač kabla  
 Zemlja porekla: Turska

**1800 rsd**

## DIMENZIJE Ø320



a	420	eø	159,5
b	290	f	
cø	320	g	
d	180	h	

---

## MODEL Ø320



---

### | 200110

Prečnik: Ø320mm

Motalica sadrži:

3 dvopolne priključnice sa poklopcem  
Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
metalni nosač kabla  
Zemlja porekla: Turska

**2500 rsd**

---

### | 200115

Prečnik: Ø320mm

Motalica sadrži:

4 dvopolne priključnice sa poklopcem  
Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
metalni nosač kabla  
Zemlja porekla: Turska



**2800 rsd**

**MODEL Ø370****2800 rsd****| 2001117**

Prečnik: Ø370mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

1 trolpolna priključnica sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač

metalni nosač kabla

Zemlja porekla: Turska

**4800 rsd****| 2001116****NOVO**

Prečnik: Ø370mm

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
metalni nosač kabla

Zemlja porekla: Turska

**NOVO**

# MODEL Ø460




## 2001120

Prečnik: Ø460mm  
 Stepen zaštite: IP44  
 Materijal: metalni držač  
 metalni nosač kabla  
 Zemlja porekla: Turska

**3200 rsd**

## DIMENZIJE Ø460



a	565	e	
b	380	f	
cø	460	g	
d	235	h	



## MODEL Ø460

# NOVO

| 2001121



**5600 rsd**

Prečnik: Ø460mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

1 trolpolna priključnica sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač

metalni nosač kabla

| 2001122

Prečnik: Ø460mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

2 trolpolne priključnice sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač

metalni nosač kabla



**6000 rsd**

# MODEL Ø460

Sa industrijskom priključnicom



| 2001130 **NOVO**

Artikal: kablovska motalica

Prečnik: Ø460mm

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

2 industrijske priključnice

Nominalni struja/napon: 16A / 380/416V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač

metalni nosač kabla

**6300 rsd**

# MODEL Ø460 sa točkicama

**5340 rsd**

## 2001136

Prečnik: Ø460mm

Točkici: da

Motalica sadrži:

2 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

1 trolpolna priključnica sa porcelanskim jezgrom

Nominalni struja/napon: 16A / 440V~

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač

metalni nosač kabla

**7200 rsd****2001135****NOVO**

Prečnik: Ø460mm

Točkici: da

Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
metalni nosač kabla

Zemlja porekla: Turska

**NOVO**

# MODEL Ø290



## 2001140

Prečnik: Ø290mm

Motalica sadrži:

3 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~


Stepen zaštite: IP44

Materijal: metalni držač  
plastični nosač kabla

Zemlja porekla: Turska

**1820 rsd**

## DIMENZIJE Ø290



a	290	e	95
b	268	f	175
c	116	g	
d	82	h	

# MODEL Ø290



## 2001145

Prečnik: Ø290mm

Motalica sadrži:

4 dvopolne priključnice sa poklopcem

Nominalni struja/napon: 16A / 250V~

Stepen zaštite: IP44


Materijal: metalni držač

plastični nosač kabla


Zemlja porekla: Turska

**1420 rsd**

## DIMENZIJE Ø290




a	290	e	95
b	268	f	175
c	116	g	
d	82	h	




## Informacije

Dodatne informacije i Vaše porudžbine možete slati našoj službi prodaje:

 [www.elpa.rs](http://www.elpa.rs)

 [office@elpa.rs](mailto:office@elpa.rs)  
[elpa.elektromaterijal@gmail.com](mailto:elpa.elektromaterijal@gmail.com)  
[ljubomir.bogojevic@elpa.rs](mailto:ljubomir.bogojevic@elpa.rs)  
[milan.opacic@elpa.rs](mailto:milan.opacic@elpa.rs)  
[milica.bogojevic@elpa.rs](mailto:milica.bogojevic@elpa.rs)

 013/377-011  
063/320-693

 Lava Tolstoja 40  
26 000 Pančevo