

Novi



ARTIKLI

Novembar 2023.

Kupatilski ventilatori

www.elpa.rs



Ø 100

Prečnik: 100mm

Snaga: 12W


Radni napon: 220-240V / 50-60Hz

Protok vazduha: 100m³/h

Broj obrataja: 2250rpm



Dimenzije



5011000

1000 rsd

Kupatilski ventilatori

www.elpa.rs



Ø 120

Prečnik: 120mm

Snaga: 15W


Radni napon: 220-240V / 50-60Hz

Protok vazduha: 120m³/h

Broj obrataja: 1900rpm



Dimenzije



5012000

1050 rsd

Kupatilski ventilatori

www.elpa.rs



Ø 150

Prečnik: 150mm

Snaga: 20W


Radni napon: 220-240V / 50-60Hz

Protok vazduha: 150m³/h

Broj obrataja: 1800rpm



Dimenzije



5011500

1350 rsd

Trostruki razvodnik

www.elpa.rs



Tri priključna mesta

Radni napon: 250V

Nazivna struja:

3x5,3/16In(A)

Materijal: PVC



0314240

300 rsd

Opterećenje

Maksimalno
opterećenje do
3500W

Plafonjera sa senzorom i sijaličnim grlom

www.elpa.rs



Sijalično grlo

Grlo: 2xE27

Boja: Bela

Radni napon: 230-240 V

Maksimalna snaga sijalice: 2x25W

8591021

1100 rsd



Montaža

Temperatura okoline: -20~+40 °C

Način montaže: Na plafon

Preporučena visina za instalaciju:

2,2m - 4m

Potrošnja

Malo energije. Mnogo uštede.
Smanjite račun za struju i količinu rezervnih sijalica. Koristite LED sijalice sa visokim stepenom energetske efikasnosti.

Senzor pokreta

Karakteristike senzora

Podesivo vreme rada:

10 sek - 5 min

Ugao osetljivosti senzora: 360°

Osetljivost senzora (razdaljina):


3-6 m



Dimenzije

A: 300mm

B: 100mm



Led plafonjera sa senzorom

www.elpa.rs



LED SMD

Led: SMD

Sanga: 16W

Boja: Bela

Radni napon: 230-240 V

Temp. boje svetl.: 4000 K

8591020

1100 rsd



Montaža

Temperatura okoline: -20~+40 °C

Način montaže: Na plafon

Preporučena visina za instalaciju:

2,2m - 4m

Potrošnja

Potrošnja elek. energije:

16wh/1000h

Energetska efikasnost: F

Senzor pokreta

Karakteristike senzora

Podesimo vreme rada:

10 sek - 5 min

Ugao osetljivosti senzora: 360°

Osetljivost senzora (razdaljina):


3-6 m



Dimenzije

A: 300mm

B: 60mm






MASIVNI UTIKAČI



PVC

Utikači izrađeni od
kvalitetnog belog i crnog
PVC materijala




a:10mm b:45mm c:80mm d:36mm

UTIKAČI

0314121

Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem
Stepen zaštite: IP20
Pakovanje: 100kom

80 rsd



0314122

Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem
Stepen zaštite: IP20
Pakovanje: 100kom

80 rsd

Podsklop 3

www.elpa.rs

Podsklop 3

Tri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320300

300 rsd

Podsklop 3 sa prekidačem

Tri priključna mesta
Prekidač
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320310

480 rsd

Montaža

Podsklopovi
poseduju adekvatnu
držku za kačenje na
zid

Opterećenje

Maksimalno
opterećenje do
3500W



Podsklop 4

www.elpa.rs

Podsklop 4

Četiri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320400

380 rsd

Podsklop 4 sa prekidačem

Četiri priključna mesta
Prekidač
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320410

480 rsd

Montaža

Podsklopovi
poseduju adekvatnu
držku za kačenje na
zid

Opterećenje

Maksimalno
opterećenje do
3500W



Podsklop 6

www.elpa.rs

Podsklop 6

Šest priključnih mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320600

520 rsd

Podsklop 6 sa prekidačem

Šest priključnih mesta
Prekidač
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem

0320610

710 rsd

Montaža

Podsklopovi
poseduju adekvatnu
držku za kačenje na
zid

Opterećenje

Maksimalno
opterećenje do
3500W





PODSKLOP

Podsklopovi
izrađeni od
kvalitetne plastike u
crnoj boji

PRIKLJUČNI KABAL

Mogućnost
povezivanja kabla
PP/J-Y H05VV-F
3G1.5mm²



0321300

Četiri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-
250V
sa uzemljenjem
Stepen zaštite: IP20

480 rsd



0321600

Tri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-
250V
sa uzemljenjem
Stepen zaštite: IP20

520 rsd

Produžni kablovi

www.elpa.rs

Model 302

Tri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem
Dužina kabla: 2m

0322302

620 rsd

Model 303

Tri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem
Dužina kabla: 3m

0322303

750 rsd

Model 303

Tri priključna mesta
Nazivna struja: 16 In(A)
Radni napon: 220V-250V
sa uzemljenjem
Dužina kabla: 5m

0322305

1000 rsd



Montaža

Podsklopovi
poseduju
adekvatnu dršku
za kačenje na
zid

Montaža

Priključni kabl:
PP/J-Y
H05VV-F
3G1.5mm²

Opterećenje

Maksimalno
opterećenje do 3500W

Kontaktirajte nas



www.elpa.rs



013/377-011



ljubomir.bogojevic@elpa.rs

milica.bogojevic@elpa.rs



063/320-693



063/611-837



office@elpa.rs

elpa.elektromaterijal@gmail.com



Lava Tolstoja 40

26 000 Pančevo

Za sve dodatne informacije i Vaše porudžbine možete se obratiti našoj službi prodaje: